























LISTA DE PROMOCION LINEA MAYOR RANIA

PRODUCTO	MODELO	DESCRIPCION	** PRECIO DE PROMOCION \$
	RA-CED1-1	Cocina de 1h, inducción vertical para Empotrar, Controlador táctil del sensor con LED para cuatro pantallas táctiles, Voltage: 110V, 50/60Hz, Rango de voltage: L88V-H280V, Pantalla y real: 1000W, Grado A placa de cristal negro pulido, Bobina recubierta de cobre de doble capa Placa PCB grande, Material: carcasa de metal plateado, Tamaño del producto: 300*390*79mm, Función de cocción inteligente, 8 niveles de temperatura y potencia ajustable, Indicador de potencia y temperatura, 1.5m cable de cobre con enchufe VDE.	\$58
	RA-CEDR2	Cocina 2 h,Infrarrojos+ inducción, controlador táctil con sensor, cuatro pantallas digitales, 6 función de cocción inteligente, Indicación de potencia y temperatura, Función de preajuste y temporizador, con anillo de acero. Placa de cristal negro pulido de grado A 250 * 250 mm, Calentador de un solo círculo de 2000 W, Placa PCB + bobina de aluminio recubierta de cobre, Material de la carcasa: plástico, Tamaño del producto: 660 * 390 * 82 mm, , viene sin el enchufe, Función de bloqueo de seguridad, Protección contra sobrecalentamiento / voltaje / corriente, Apagado automático en 1 minuto sin recipiente, Cable de cobre de 1,5 m con enchufe VDE, Voltaje / Hz: 110v, 50 / 60Hz, Rango de voltage: L88V ~ H280V, Pantalla: 1000 W + 1000 W; Potencia real: 900 W + 900 W, tamaño de estimulación: 725 * 215 * 460,	\$82
	RA-TENS-1	Tope de cerámica de 86 cm, 5h Electrica , Panel de vidrio cerámico de 4 mm, Funciones y características, Control frontal, 2000 vatios de tres a 200 mm de diámetro, 1200 vatios de dos a 165 mm de diámetro, Tamaño del producto: 860x520x80 mm, Tamaño incorporado: 490x830 mm, Con línea eléctrica.	\$155
	RA-DW4007TM	TOPE DE COCINA 220V VITROCERAMICA 5 QUEMADORES (4 A GAS+1 ELECTRICA) MEDIDA 91X55X18	\$164
	RA-TCG460-B1	Tope de cocina en Acero inox 304, 4H A Gas. 60cm, con espesor de 0,6 mm; Grosor del material inferior: 0,5 mm; Soporte Parrillas de hierro fundido pesado; Quemador wok: 1 x 3,4kW (GLP) Quemador semirrápido: 2 x 1,8kW (GLP), Quemador auxiliar: 1 x 1,0kW (GLP) tipo reverbero, Quemadores de aluminio originales SABAF con dispositivo de fallo de llama; encendido electrico, con cable de alimentación (sin enchufe); Mando frontal con pomos metálicos L (inox); Tamaño del producto: 580 x 500 x 100 mm, Tamaño incorporado: 560 x 480mm	\$132
	RA-TCG580-B1	Tope de cocina en Acero inox 304, 5H a Gas, 76cm, con espesor de 0,6 mm; Grosor del material inferior: 0,5 mm; Soporte para sartenes de hierro fundido pesado; Quemadores de aluminio originales SABAF con dispositivo de fallo de llama; Autoencendido por electricidad, con cable de alimentación (sin enchufe); Mando frontal con pomos metálicos L (inox); Quemador wok: 1 x 3,4kW (GLP), Quemador rápido: 1 x 2,4kW (GLP), Quemador semirrápido: 2 x 1,8kW (GLP), Quemador auxiliar: 1 x 1,0kW (GLP) Tipo reverbero, Product Size: 760 x 500 x 100 mm, Tamaño incorporado: 710 x 480 mm, Tamaño del embalaje: 805 x 565 x 155 mm, Accesorios: 1 juego de N.G. boquillas + gas	\$172
	RA-TCG590-B1	Tope de cocina en Acero inox 304,5 H a Gas, 90cm. con espesor de 0,6 mm; Grosor del material inferior: 0,5 mm; Soporte para sartenes de hierro fundido pesado; Quemadores de aluminio originales SABAF con dispositivo de fallo de llama; Encendido Electrico, con cable de alimentación (sin enchufe); Mando frontal con pomos metálicos L (inox); Quemador wok: 1 x 3,4kW (GLP), Quemador rápido: 1 x 2,4kW (GLP), Quemador semirrápido: 2 x 1,8kW (GLP), Quemador auxiliar: 1 x 1,0kW (GLP) tipo reverbero, Product Size: 870 x 500 x 100 mm, Tamaño incorporado: 840 x 480 mm, Tamaño del embalaje: 965 x 565 x 155 mm, Accesorios: 1 juego de N.G. boquillas + gas conector B.	\$183



LISTA DE PROMOCION LINEA MAYOR RANIA

PRODUCTO	MODELO	DESCRIPCION	** PRECIO DE PROMOCION \$
	RA-TCG460-N1	<p>Tope de Vitrocerámica de vidrio templado, 4 H a Gas, 60cm, con espesor de 8 mm; Grosor del material inferior: 0,5 mm; Soporte para sartenes de hierro fundido pesado; Quemadores de aluminio originales SABAF con dispositivo de fallo de llama; Encendido electrico, con cable de alimentación (sin enchufe); Mando frontal con pomos metálicos L (negro); Quemador wok: 1 x 3,4kW (GLP) Quemador semirrápido: 2 x 1,8kW (GLP), Quemador auxiliar: 1 x 1,0kW (GLP) Tipo reververo, Tamaño del producto: 584 x 510 x 100 mm, Tamaño incorporado: 560 x 480 mm, Accesorios: 1 juego de N.G. boquillas + gas conector B</p>	\$136
	RA-TCG580-N1	<p>Tope de Vitrocerámica de vidrio templado a gas 5 H, 76cm. con espesor de 8 mm; Grosor del material inferior: 0,6 mm; Soporte para sartenes de hierro fundido pesado; Quemadores de aluminio originales SABAF con dispositivo de fallo de llama; Encendido electrico, con cable de alimentación (sin enchufe); Control frontal con botones metálicos L (negro); Quemador wok: 1 x 3,4kW (GLP), Quemador rápido: 1 x 2,4kW (GLP), Quemador semirrápido: 2 x 1,8kW (GLP), Quemador auxiliar: 1 x 1,0kW (GLP), tipo reververo, Product Size: 760 x 500 x 100 mm, Tamaño incorporado: 710 x 480 mm, Accesorios: 1 juego de N.G. boquillas + gas conector B</p>	\$183
	RA-TCG590-N1	<p>Tope de Vitrocerámica de vidrio templado, 5 H a Gas, 90cm. con espesor de 8 mm; Grosor del material inferior: 0,6 mm; Soporte para sartenes de hierro fundido pesado; Quemadores de aluminio originales SABAF con dispositivo de fallo de llama; encendido electrico, con cable de alimentación (sin enchufe); Control frontal con botones metálicos L (negro); Quemador wok: 1 x 3,4kW (GLP), Quemador rápido: 1 x 2,4kW (GLP), Quemador semirrápido: 2 x 1,8kW (GLP), Quemador auxiliar: 1 x 1,0kW (G.L.P.) tipo reververo, Tamaño del producto: 874 x 510 x 100 mm, Tamaño incorporado: 840 x 480 mm, Accesorios: 1 juego de N.G. boquillas + gas conector B,</p>	\$192
	RA-CET4-1	<p>COCINA ELECTRICA 4 H. VITROCERAMICA CON HORNO MEDIDA 60*60*90cm, con reguladores de conmutación. Sin tapa, perillas con tapa de cero inoxidable, asador (asador giratorio). Puerta de horno de vidrio doble (vidrio interior extraíble), vidrio de espejo, 1 bandeja de horno, 1 bandeja PROFUNDA, 1 rejilla de horno, 220 V.</p>	\$344
	RA-CGN4-2	<p>Cocina de 4 hornillas, 2 quemadores de placa calefactora, 2 quemadores a gas Sabaf. Encimera de acero inoxidable, Puerta de horno de doble vidrio, Cuerpo de acero inoxidable. Tapa de vidrio + mango de plástico, Encendido por pulsos, Parrilla de hierro fundido, Perilla de metal. Mango H-05. Quemador eléctrico Arriba y abajo para horno, Con asador giratorio y lámpara de horno. Mango de aluminio, 220 V.</p>	\$283
	RA-CGN4-3	<p>Cocina 4 h, 2 quemadores de placa calefactora, 2 quemadores a gas Sabaf. Cuerpo de acero inoxidable. Encimera de acero inoxidable. Tapa de vidrio + mango de plástico. Encendido por pulsos. Parrilla de hierro fundido. Perilla de metal. Mango H-02. Puerta de horno de doble vidrio Quemador de gas arriba y abajo para el horno, Con asador giratorio y lámpara de horno. Mango de aluminio. 110 V.</p>	\$267

LISTA DE PROMOCION LINEA MAYOR RANIA

PRODUCTO	MODELO	DESCRIPCION	** PRECIO DE PROMOCION \$
	RA-HEN-6	Horno Eléctrico Incorporado, 67 litros, MARCA RANIA. 9 funciones de Cocción. Controles mecánicos, con perilla de empuje hacia adentro, temporizador mecánico de 2 horas. Control de temperatura fijo, con mango de aluminio. Vidrio templado, vidrio interior extraíble. Sistema de enfriamiento de aire forzado, Cable de alimentación, Sistema de escape dual, soporte de rejilla extraíble, Voltage: 220V, 50/60Hz, máximo poder: 2800W, Energía eléctrica superior: 1600+1200W, Energía eléctrica inferior: 1050W, Rango de temperatura: 50-250 C Tamaño de la cavidad: 440x430x380 mm, Tamaño de corte: 600x570x600 mm. Accesorios: 1pc de alambre de la parrilla, 1 pc bandeja de hornear.	\$215
	RA-HEN-9	Horno Eléctrico Incorporado, 67 litros, Control táctil eléctrico completo, Control de temperatura fijo, con mango de aluminio. Vidrio templado, vidrio interior extraíble. 12 funciones de cocción. Ventilador de circulación de convección. Sistema de enfriamiento de aire forzado, Cable de alimentación, Sistema de escape dual, soporte de rejilla extraíble, Voltage: 220V, 50/60Hz, máximo poder: 2800W, Energía eléctrica superior: 1600+1200W, Energía eléctrica inferior: 1050W, Rango de temperatura: 50-250 C, Tamaño de la cavidad: 440x430x380 mm, Tamaño de corte: 600x570x600 mm, Accesorios: 1pc de alambre de la parrilla, 1 pc bandeja de hornear.	\$231
	RA-C90NZ41 (RA-C76NZ41)	Campana de isla de 76 CM, Velocidades del motor de control táctil de onda manual: 3, Potencia de succión (M3 / H): 1000m3 / h, Voltaje: 110 V, Luz LED: 2 lámparas, Con tubo de aluminio de 1,5 m, 2 piezas de chimenea S.S. Con un motor, Con dos filtros de aluminio de las PC, Con DOS PIEZAS de carbón activado.	\$215
	RA-C90NU10	Campana extractora de 90 cm, Velocidades del motor de control táctil de onda manual: 3, Potencia de succión (M3 / H): 750m3 / h, Voltaje: 110 V, Luz LED: 2 lámparas Con tubo de aluminio de 1,5 m, 1 pieza de chimenea S.S. Con un motor, Con dos filtros de aluminio de las PC, Con un carbón activado PCS.	\$173
	RA-RN360	Refrigeradora Vertical, Capacidad neta: 360L Voltaje: 110V / 60HZ. Totalmente libre de escarcha, Diseño de manija de depresión. Refrigerante: R600a. Sistema de flujo de aire múltiple. Rango de temperatura: 0 °C a + 10 °C. 1 tirador exterior; con luz LED interior. Pantalla LED con control táctil. 2 cajones grandes. Color: aspecto SS. Tamaño de la unidad (mm): 595 * 660 * 1850.	\$615
	RA-CV265	Congelador Vertical, Capacidad neta: 265L, Voltaje: 110V / 60HZ. Totalmente libre de escarcha, Diseño de manija de depresión. Refrigerante: R600a. Sistema de flujo de aire múltiple. Rango de temperatura: 0 °C a + 10 °C. 1 manija exterior; con luz LED interior. Pantalla LED con control táctil. 4 cajones grandes. Color: aspecto SS. Tamaño de la unidad (mm): 595 * 660 * 1850.	\$638
	RA-LACS75B	Lavadora Automatica, Capacidad: 7.5kg; Tipo de Pantalla: LED; Voltaje: 110 V / 60 Hz; Motor: Aluminio; Material del Gabinete: Metal; Tamaño de la Unidad: 560 × 578 × 942;	\$282
	RA-LACS12S	Lavadora Automatica, Voltaje: 110 V / 60 Hz; Capacidad: 12 kg; Motor: Aluminio; Tipo de pantalla: LED; Material del gabinete: Metal; Tamaño de la unidad: 610 × 631 × 995;	\$381
	RA-CF200L	CONGELADOR 200L, DUAL, CON CESTA, LLAVE, LUZ LED, RUEDAS, COLOR BLANCO	\$281
	RA-CF250L	CONGELADOR 250L, DUAL, CON CESTA, LLAVE, LUZ LED, RUEDAS, COLOR BLANCO	\$340

LISTA DE PROMOCION LINEA MAYOR RANIA

PRODUCTO	MODELO	DESCRIPCION	** PRECIO DE PROMOCION \$
	RA-APT36U21	Aire Acondicionado 3 TONELADAS PISO TECHO, SIN TUBERIA	\$917
	RA-AS12C23-3	Aire Acondicionado Split, 12000 BTU, Decorativo panel de vidrio, 220V/60Hz, Con control remoto, 3M de tubo de cobre.	\$292
	RA-AS18C23-3	Aire Acondicionado Split, 18000 BTU, Decorativo panel de vidrio, 220V/60Hz, con control remoto, 3M de tubo de cobre.	\$447
	RA-AS24C23-3	Aire Acondicionado Split, 24000 BTU, Decorativo panel de vidrio, 220V/60Hz, Con control remoto, 3M de tubo de cobre.	\$559